

內政部警政署防空警報資料說明

CAP Alert Message for Air Raid Alert

Element	Sub-element	Notes or Value Domain		Remark		
Alert	Identifier	變動值	cdcc.gov.tw_airRaidAlert_201506181330	格式	cdcc.gov.tw_airRaidAlert_YYYYMMDDHHmmss	
				說明	YYYY	年 (2015)
					MM	月 (06)
					DD	日 (18)
					HH	時 (13)
					mm	分 (30)
					ss	秒 (26)
		1	流水號			
	Sender	固定值	alert@ms1.cdcc.gov.tw	即代表內政部警政署民防指揮管制所		
	Sent	變動值	2015-06-18T13:30:00+08:00	格式	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+tt:00	
說明				1.時間格式同 Identifier 說明 2.tt 表示時區		
Status	Actual	值集合	此示警需實際發送給接收者。	防空警報包含空襲警報、空襲警報解除、萬安演習及萬安演習結束等 4 種類型，均以 Actual 發送。		
msgType	Alert	值集合	所有接收者應注意的示警。	空襲警報、萬安演習等 2 種類型，均以 Alert 發送。		

Element	Sub-element	Notes or Value Domain			Remark	
		Update		更新或取代列於 <references>內之較早示警。	空襲警報解除、萬安演習結束等 2 種類型，均以 Update 發送。	
	Scope	Public	固定值	不受限的一般大眾。	防空警報包含空襲警報、空襲警報解除、萬安演習及萬安演習結束等 4 種類型，均以 Public 發送。	
Info	language	zh-TW	固定值		繁體中文	
	category	Security	固定值		分類為執法、軍事、國土和本地/私人安全	
	event		固定值	防空	此 CAP 說明文件針對防空警報發送訊息	
	responseType	Shelter	固定值		根據<instruction>至避難所。	空襲警報、萬安演習等 2 種類型，均以 Shelter 發送。
		AllClear			已無威脅或危害。	空襲警報解除、萬安演習結束等 2 種類型，均以 AllClear 發送。
	urgency	Immediate	值集合		應立即採取應變。	空襲警報、萬安演習等 2 種類型，均以 Immediate 發送。
		Past			已不須採取應變。	空襲警報解除、萬安演習結束等 2 種類型，均以 Past 發送。
	severity	Extreme	值集合		對於生命與財產產生嚴重的威脅	空襲警報以 Extreme 發送。
		Minor			對於生命與財產產生較小的威脅。	空襲警報解除、萬安演習、萬安演習結束等 3 種類型，均以 Minor 發送。
	certainty	Observed	固定值		確定已發生或將發生。	防空警報包含空襲警報、空襲警報解除、萬安演習及萬安演習結束等 4 種類型，均以 Public 發送。
eventCode	valueName	變動值		profile:CAP-TWP:Event:1.0	CAP 版本，但改版時間與版本變更不頻繁	

Element	Sub-element	Notes or Value Domain			Remark	
		value	固定值	airRaidAlert		
	effective		變動值	2015-06-18T13:30:00+08:00	格式	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+tt:00
		說明			1.時間格式同 Identifier 說明	
					2.tt 表示時區	
					3.表示 CAP 生效時間,與 Sent 時間不一定相同	
	expires		變動值	2015-06-19T13:30:00+08:00	格式	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+tt:00
		說明			1.時間格式同 Identifier 說明	
					2.tt 表示時區	
					3.表示 CAP 失效時間,空襲警報為發布後 24 小時失效、空襲警報解除為發布後 1 小時失效、萬安演習為發布後 35 分鐘失效、萬安演習結束為發布後 30 分鐘失效。	
	senderName		固定值	內政部警政署民防指揮管制所	發送 CAP 單位或組織名稱	
	headline		變動值	空襲警報	發送防空警報標題	
		空襲警報解除				
		萬安演習				
		萬安演習結束				
	description		變動值	發送防空警報內容	空襲警報	空襲警報於 13:30 發布

Element	Sub-element	Notes or Value Domain			Remark		
					空襲警報解除	空襲警報於 14:00 解除	
					萬安演習	中區萬安演習將於 13:30~14:00 實施警報發放	
					萬安演習結束	中區萬安演習於 14:00 結束	
	instruction			變動值	建議民眾應該採取的措施	空襲警報	請配合憲警民防人員管制及引導進入防空避難設備；車輛停靠路邊後避難，國道上的車輛請儘速駛下交流道後停靠路邊避難。
						空襲警報解除	民眾請回復正常作息。
						萬安演習	請配合憲警民防人員管制及引導進入防空避難設備；車輛除行駛於高速公路外，乘客皆須於停靠路邊後避難。
						萬安演習結束	民眾請回復正常作息。
	web		變動值	http://www.cdcc.gov.tw/editor_model/u_editor_v1.asp?id={ABE93066-8C08-479A-B8F5-D649284DA914}		網路訊息參考網址	
	parameter	valueName	固定值	alert_title	此 CAP 文件為防空警報示警		

Element	Sub-element	Notes or Value Domain		Remark	
	value	變動值	空襲警報		
			空襲警報解除		
			萬安演習		
			萬安演習結束		
	valueName	固定值	CHANNEL	空襲警報、空襲警報解除	value 設定為 13,134370 14,0
	value	變動值	13,134370 14,0	萬安演習、萬安演習結束	value 設定為 13,130911 14,0
	valueName	固定值	CMAMtext	空襲警報	[空襲警報]空襲警報於 13:30 發布，請配合憲警民防人員管制及引導進入防空避難設備；車輛停靠路邊後避難，國道上的車輛請儘速駛下交流道後停靠路邊避難。內政部警政署。
	value	變動值	發送防空警報內容	空襲警報解除	[空襲警報解除]空襲警報於 14:00 解除，民眾請回復正常作息，內政部警政署。
				萬安演習	[萬安演習]中區萬安演習將於 13:30~14:00 實施警報發放，請配合憲警民防人員管制及引導進入防空避難設備；車輛除行駛於高速公路外，乘客皆須於停靠路邊後避難。內政部警政署。
				萬安演習結束	[萬安演習結束]中區萬安演習於 14:00 結束，民眾請回復正常作息，內政部警政署。

Element	Sub-element	Notes or Value Domain			Remark
area	areaDesc		變動值	描述示警之影響區域	防空警報發布範圍分為北區（基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣）、中區（苗栗縣、臺中縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣）、南區（臺南縣、高雄市、屏東縣）、東區（花蓮縣、臺東縣）、澎湖、金門、馬組等 7 區。
	geocode	valueName	固定值	Taiwan_Geocode_103	1.根據「Taiwan_Geocode_103」設定臺灣各縣市之區域代碼。
		value	變動值	10017	2.參考國家災害防救中心示警平台資料 (https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/CAPfiledownload.aspx)